

Neuinstallation von Garagentoren mit Antrieb

Seit April 2004 ist die Torproduktnorm EN 13241 gültig. Diese Norm wird u. a. durch die Normen EN 12453, EN 12635 und EN 12604 ergänzt.

Zur Umsetzung der Produktnorm muss die Toranlage (Kombination „Antrieb – Tor“) folgende Anforderungen erfüllen:

1. Das Tor muss den technischen - und Konformitätsbewertungsanforderungen der Produktnorm DIN EN 13241 entsprechen.
2. Spätestens seit Mai 2005 müssen die Betriebskräfte der Kombination „Antrieb – Tor“ durch eine Prüfbescheinigung einer anerkannten Prüfstelle testiert (nachgewiesen) sein.
3. Die Montage und Inbetriebnahme muss nach den beiliegenden Montage- und Betriebsanleitungen erfolgen.
4. Der Betreiber muss in die sichere Benutzung der Toranlage eingewiesen werden.
5. Die Dokumentation (Betriebsanleitung, Wartungsanleitung, Prüfbuch und Konformitätsbescheinigung) muss übergeben werden.

Impressum

Bundesverband Antriebs- und Steuerungstechnik. Tore e. V. (BAS.T)
Neumarktstr. 2 b, D-58095 Hagen
Tel: +49 2331 2008-0,
Fax: +49 2331 2008- 40
www.bast-online.de
info@bast-online.de

Die dieser Veröffentlichung zu Grunde liegenden Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und redaktionell bearbeitet. Eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen.

Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und bei deutlicher Quellenangabe gestattet.